


**המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ**  
**The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.**



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 4610302 P.O.Box: 384, Herzlia B'  
 טל': 09-9604000 (רב-קווי), פקס: 09-9604030 09-9604003, Tel: 972-9-9604003

07/06/2022

למגדלים, מדריכים ופקחים,

**הליותיס** - רואים נגיעות בביצים וזחלים בגדלים שונים. החלקות נכנסות לטיפולים.

רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכותנה:


מיון סמ"ק/ד'	מס' קבוצה כימית	חומר פעיל	תכשיר
15 ג'/ד'	28	Flubendiamid	טאקומי
20	28	Chlorantraniliprole +	אמפליגו
	3 A	Lambda Cyhalothrin	
30	4 A	Thiamethoxam +	דוריבו
	28	Chlorantraniliprole	
40	22 A	Indoxacarb	אוונט
100	B22	Metaflumizon	אלורדה
50	5	Spinetoram	ספרטה סופר
40	5	Spinetoram	ארמדה
	18	Methoxyfenozide	
40	6	Emamectin Benzoate	פרוקליים/ נוקאאוט
10 ג'/ד'	15	Lufenuron +	דנים
	6	Emamectin Benzoate	
100	15	Lufenuron +	דורנים
	6	Emamectin Benzoate	
20	מנגנון לא ידוע	Pyridalyl	בז
75			פירתרואידים

יש להתייחס לקבוצות הכימיות השונות בבחירת החומרים להדברה. יש לעשות אלטרנציה בין הקבוצות השונות על מנת למנוע את החשיפה של דור מסוים לאותה קבוצה פעמיים, ובכך לדחות התפתחות עמידות.

חשוב לציין שתכשירי ההדברה להליותיס הינם קוטלי זחלים. הזחלים מפסיקים את אכילתם, אך התמותה מתרחשת לאחר 24-72 שעות לאחר ספיגת החומר. לכן, אם נכנסים לשטח בסמוך לריסוס יתכן וימצאו זחלים חיים, אך אלו לא גורמים נזקים.

בחלקות עם נגיעות בזיפית יש לשלב פירתרואיד.

**המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ**  
**The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.**



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 4610302 P.O.Box: 384, Herzlia B'  
Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010 09-9604030 :פקס (רב-קווי), טל': 09-9604000

---

**הלקטית ורודה** - שלנו היא ליישם את הבלבול פעמיים. יישום הבלבול השני מומלץ עם התחלת פרח למטר (הצמחים נוחים לתליית החוטים והכיסוי יהיה במשך רוב עונת הגידול).

את החוטים יש לתלות על גבי הגבעול המרכזי ולא על ענף צדדי, כדי למנוע את נפילת החוט.

**ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול.**

בנוסף, מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי המזיק באמצעות **מלכודות** בשטח. לכידה של עשים במלכודות מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח. כמו גם, לשים לב לנוכחות זחלים בפרחים ('רוזטות').

**כנימות עלה** - כאשר ההשקיה סדירה, ניתן להגמיע קונפיזור ודומיו **במידת הצורך**, יש להקפיד על היישום בשליש השני של ההשקיה.

**לכל התייעצות ניתן לפנות אל מדריכי ההדברה.**

בברכה,

מיכל אקסלרוד