



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה  
דו"ח מטה הדברה, מיום 12 באוגוסט 2009



**מוצאים** - בשדות שטופלו נגד כנימת עש הטבק רואים ירידה ברמת הציקדות. בשדות שלא רוסו יש עלייה. פה ושם מוצאים מעט אקריות וכנימות עלה.

**כע"ט** - בשדות שרוסו יש ירידה ברמת הבוגרים והזחלים. בלא מעט שדות הנגיעות נמוכה, והם לא רוסו, עדיין. בהתאם ל"מדיניות ההדברה" מומלץ לעבור להדברת כנימת העש במוספילן (המינונים הם: 30 סמ"ק/ד' מהקרקע ו-40 סמ"ק/ד' מהאוויר). אין לנו תכשירים יעילים רבים להדברת כנימת עש הטבק, וחשוב להמנע מפיתוח עמידות לפגסוס.

**הליותיס** - בנגב נמשכת הנגיעות בזחלים בכפתורים, ברמה של זחל למטר. בשאר השדות מוצאים זחלים בודדים.

**ז.ורוד** - השבוע רוסו כ-40% משטחי הכותנה שבמדגם. שדות מעטים רוסו יותר מפעם אחת. ברוב הארץ הלכידות נמוכות מאוד, וכך גם הנגיעות בביצים ובזחלים. יש חשיבות לניטור הביצים/בקיעות בשדות, גם אם מוצאים לכידות במלכודות, כי אלה הדרגות הקרובות ביותר ליעד ההדברה העיקרי שלנו, שהוא המצאות הבוגרים בשטח. (נשמח לענות על כל שאלה בנושא)

**זיפית** - מוצאים זחלים בודדים, בעיקר בשדות שלא רוסו נגד זחל ורוד.

**חלפת** - רמת הנגיעות ממשיכה להיות נמוכה מאוד.

**מצב השדות** - בשדות מקדימים מתחילים להוריד בהדרגה את כמויות המים. רואים התחלת פתיחה של הלקטים בשדות האקלפי. צבירת אברי הפרי בשדות מתאימה לעקומה הרב שנתית.

**זה הזמן לסילוק שאריות הפלסטיק למינוי מהשדות ומהדרכים. חוט קטן = נזק גדול!**

בברכה,

יובל ואריאלה - אגף הייצור וההדברה  
עפר גורן - ממ"ר כותנה