



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 26 באוגוסט 2009



השבוע רוסו כ-50% משטחי המדגם של שדות הפימה והאקלפי. רוב הריסוסים היו נגד זחל ורוד וכנימת עש הטבק.

מוצאים - מעט מאוד ציקדות וכנימות עלה.

כע"ט - ברוב השדות מוצאים מעט בוגרים וזחלים. יחד עם זאת יש שדות בודדים שנכנסים לטיפול שני נגד המזיק, ולעומתם שדות שלא רוסו כלל.

הליותים - כמעט שלא רואים נוכחות בשדות.

ז.ורוד - ממשיכה העלייה בנגיעות בחלק גדול מהשדות, עם ריסוסים בהתאם. ברוב המקומות רמת המזיק השנה נמוכה מאשר בשנים הקודמות, וברוב השדות לא מוצאים, עדיין חורי גיחה. **העונה המתארכת מחייבת אותנו להקפיד על ניטור המזיק, קרי חיפוש ביצים ובקיעות על ההלקטים, וריסוסים בהתאם, עד השילוך. בהתאם למדיניות ההדברה יש לעבור לריסוסים בסופרציד/סופרתיון. המינון המומלץ הוא 300 סמ"ק/ד'. התכשירים היחידים העומדים לרשותנו להדברת הזחל הורוד הם פירתרואידים וזרחנים אורגניים ועלינו לשמור עליהם מפני פיתוח עמידות, ועל אף ההפרשים במחיר אל לנו לרסס רק בפירתרואידים, כדי שלא נעמוד מול "שוקת שבורה". בשדות נגועים עם הלקטים ירוקים מומלץ להוסיף תכשיר לקטילת הזחל הורוד בשילוך, כדי להפחית את האוכלוסיה שתכנס לתרדמה.**

זיפית - מוצאים זחלים בודדים, בעיקר בשדות שלא טופלו נגד זחל ורוד. המזיק מופיע בעצמה בחלק משדות הכותנה האורגנית.

חלפת - רמת הנגיעות ממשיכה להיות נמוכה מאוד.

מצב השדות - משקל ההלקטים בשדות הפימה דומה למשקל הממוצע הרב-שנתי. מספר ההלקטים הגדולים מתקרב ל-200. שדות הגולית נראים רעננים יותר משדות ה-08. יש להשקות את הפימה עד פתיחה של 30-40% מההלקטים. האקלפי דומה לשנה שעברה ברוב המדדים. יש שדות שבהם הפתיחה מגיעה, כבר לקומות העליונות.

בברכה,

יובל ואריאלה - אגף הייצור וההדברה
עפר גורן - ממ"ר כותנה